



COMUNE DI ASTI

C.so Alfieri, 350 - ASTI (AT)

***Stima preliminare per assicurazioni con dichiarazione di valore
(Aggiornamento n. 9)***

di:

- Fabbricati

| <i>INDICE</i> | <i>PAGINE</i> |
|---|---------------|
| - Disposizioni e modalità del servizio | 2 |
| - <u>Riepilogo generale dei valori per "partite di polizza"</u> | da 3 a 5 |
| - Parte descrittiva | da 6 a 156 |

DATA DI RIFERIMENTO VALORI = 28 Ottobre 2018

(Ore zero, per eventuali correlazioni assicurative)

O.T.A. s.r.l.

A) - P R E M E S S A

La presente stima (funzionale alla clausola di "assicurazione con dichiarazione di valore" se inserita nella polizza di riferimento) è stata eseguita per esprimere i "VALORI DI ASSICURAZIONE" - rispettivamente "A NUOVO" e "ATTUALE" – **degli immobili e relativi impianti di dotazione**, come di seguito precisato, ubicati in ASTI.

Nella fattispecie - ai fini della "valutazione delle opere comprese o escluse" - si è tenuto conto della DEFINIZIONE di FABBRICATO indicata nelle condizioni di **POLIZZE GLOBALI FABBRICATI**, che fa' riferimento al valore dell' "intera costruzione edile compresi fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici, fissi, impianti di riscaldamento, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature - con esclusione del valore del terreno e delle opere di fondazione completamente interrato".

"VALORE A NUOVO"

Per la determinazione dei valori a nuovo, si è adottato il metodo della stima a costo "di ricostruzione" (per le opere murarie) e "di rimpiazzo" (per gli impianti e dotazioni relative), in riferimento quindi alla **materialità dei beni e alla loro attuale utilizzazione**, escludendo altre considerazioni di tipo previsionale o mercantile.

La valutazione delle opere è stata effettuata considerandone le varie caratteristiche in base sia agli elementi individuati nel corso del sopralluogo che alla documentazione ed ai dati e altre informative forniti dalla Spett.le Committente; applicando infine, in relazione a quanto sopra, i corrispondenti prezzi vigenti all'epoca della stima per enti uguali o equivalenti, tenendo conto anche dei parametri forniti dai listini Prezzi delle Opere Edili edite a cura della C.C.I.A.A. e delle particolari istruzioni in essi contenuti rapportandoli a mq. o mc.

Per gli edifici storici e/o vincolati, il valore "a nuovo" qui indicato è rapportato a strutture costruite con criteri e materiali recenti od attuali e secondo tecnologie correnti (essendo escluso il maggior valore dato da strutture storiche o di particolare rilievo artistico).

"VALORE ATTUALE"

Il valore di assicurazione "ATTUALE" è stato successivamente determinato applicando, agli anzidetti valori a nuovo di ricostruzione o rimpiazzo, opportuni "deprezzamenti" in relazione a fattori di vetustà, usura, manutenzione e simili, come da Condizioni Generali di Assicurazione.

* * *

- Per l'esecuzione del servizio, O.T.A. assume come complete e veritiere le documentazioni, disegni e informative messe a disposizione dalla Spett.le Committente (ancorchè non formalizzate) e pertanto non effettua verifiche su queste o ricerche sulla titolarità/proprietà dei beni o sulla loro conformità ai requisiti di legge in materia.


- La presente stima - come da incarico conferito dalla Spett.le Committente - è strettamente funzionale alle finalità e modalità qui indicate; essa pertanto non potrà essere impiegata per finalità e/o contesti differenti o per qualsiasi altro uso improprio della stessa.

| FABB. | CATEGORIA | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | VALORE A NUOVO 2018 Euro | VALORE ATTUALE 2018 Euro |
|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | EDIFICI MERCATALI | MERCATO ORTOFRUTTICOLO | CORSO VENEZIA | 5.402.000,00 | 3.562.000,00 |
| 3 | IMMOBILI STORICI | TORRE TROJANA | PIAZZA MEDICI 6 | 707.000,00 | 603.000,00 |
| 4 | IMMOBILI STORICI | BATTISTERO DI S. PIETRO | CORSO ALFIERI 2 | 2.452.000,00 | 2.102.000,00 |
| 5 | IMMOBILI STORICI | PALAZZO COLLEGIO - MUSEO LAPIDARIO E CRIPTA S. ANASTASIO | CORSO ALFIERI 367 / VIA GOLTIERI 9 | 27.141.000,00 | 23.616.000,00 |
| 6 | IMMOBILI STORICI | ANTICHE MURA | | 9.337.000,00 | 8.005.000,00 |
| 7 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."VAGLIERANO ALTO" - SEBATOIO ACQUEDOTTO | VIA UMBERTO I, 7 - VAGLIERANO ALTO | 784.000,00 | 431.000,00 |
| 8 | ALTRI BENI IMMOBILI P.DISPONIBILE | MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE | VIA PIETRO CHIESA | 48.000,00 | 32.000,00 |
| 9 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | CIRCOLO - STR.S.BERNARDINO | STRADA S.BERNARDINO 18 | 128.000,00 | 66.000,00 |
| 10 | ALLOGGI COMUNALI | ALLOGGIO COMUNALE S. BERNARDIN | STRADA SAN BERNARDINO | 253.000,00 | 131.000,00 |
| 11 | ALLOGGI COMUNALI | FABBRICATO VIA GUERRA | VIA GUERRA 27 | 185.000,00 | 102.000,00 |
| 12 | ALTRI BENI IMMOBILI P.DISPONIBILE | MAGAZZINI GRADINATE P.EM.FILIB | PIAZZA CAMPO DEL PALIO | 82.000,00 | 57.000,00 |
| 13 | ALLOGGI COMUNALI | ALLOGGIO COMUNALE V.LAMARMORA | VIA LAMARMORA | 174.000,00 | 102.000,00 |
| 14 | AUTORIMESSE | AUTORIMESSE | CAVALCAVIA GIOLITTI | 174.000,00 | 122.000,00 |
| 16 | UFFICI MUNICIPALI | PALAZZO COMUNALE | PIAZZA SAN SECONDO 1 | 5.837.000,00 | 3.904.000,00 |
| 17 | UFFICI MUNICIPALI/MAGAZZINI/NEGOZI | PALAZZO OTTOLENGHI | CORSO ALFIERI 350 | 18.709.000,00 | 14.059.000,00 |
| 18 | EDIFICI PUBBLICI | PALAZZO ALFIERI | CORSO ALFIERI 375 | 6.984.000,00 | 4.597.000,00 |
| 19 | UFFICI MUNICIPALI | PALAZZO"VERASIS-ASINARI" (Uffici comunali) | VIA NATTA 22 | 1.096.000,00 | 751.000,00 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. DANTE ALIGHIERI | CORSO DANTE 88 | 3.797.000,00 | 2.102.000,00 |
| 22 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA BOSCO PARTIGIAN | PIAZZA VITTORIO VENETO 6 | 2.206.000,00 | 1.626.000,00 |
| 23 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. BARACCA | VIALE DELLA VITTORIA 9 | 1.613.000,00 | 1.073.000,00 |
| 24 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. CAVOUR | VIA COMENTINA B.E. 4-10 | 2.474.000,00 | 1.602.000,00 |
| 25 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. CAGNI | PIAZZETTA MONTAFIA 1 | 2.158.000,00 | 1.332.000,00 |
| 26 | SCUOLE MEDIE INF. E SUP. | SCUOLA MEDIA GATTI - ASSOC. SCUOLE TECNICHE SAN CARLO | VIA ROERO 27 - VIA SCARAMPI 26 | 12.535.000,00 | 7.106.000,00 |
| 27 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. DOMENICO SAVIO | VIA TOSI 24 | 1.439.000,00 | 902.000,00 |
| 28 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. G. PASCOLI | VIA PIGLIONE 6 | 1.232.000,00 | 794.000,00 |
| 29 | SCUOLE MEDIE INFERIORI | SCUOLA MEDIA GATTI - PARINI | VIA FERRERO 7 | 2.538.000,00 | 1.509.000,00 |
| 30 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA XXV APRILE | CORSO XXV APRILE | 1.586.000,00 | 883.000,00 |
| 31 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. LAIOLO - S. CARLO | CORSO ALBA 280 | 674.000,00 | 468.000,00 |
| 32 | EDIFICI PUBBLICI | TEATRO CIVICO "V. ALFIERI" | CORSO L. GRANDI 16 | 13.225.000,00 | 10.408.000,00 |
| 32 bis | EDIFICI PUBBLICI | BIGLIETTERIA TEATRO | CORSO L. GRANDI 16 | 154.000,00 | 105.000,00 |
| 33 | EDIFICI PUBBLICI | EX-CHIESA DI "S.GIUSEPPE" | PIAZZA S. GIUSEPPE | 2.498.000,00 | 1.932.000,00 |
| 34 | IMPIANTI SPORTIVI | CIRCOLO DIPENDENTI COMUNALI | VIA DEL BOSCO 10 | 1.995.000,00 | 1.152.000,00 |
| 35 | IMPIANTI SPORTIVI | IMPIANTO SPORT. DEL TENNIS | VICOLO A. DORNA 5 | 2.114.000,00 | 1.403.000,00 |
| 36 | EDIFICI PUBBLICI | UFFICI COMUNALI | PIAZZA CATENA 3 | 7.507.000,00 | 4.203.000,00 |
| 37 | EDIFICI PUBBLICI | UFFICI COMUNALI | VIA E. DE AMICIS 4 | 1.351.000,00 | 801.000,00 |
| 38 | UFFICI MUNICIPALI | COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | VIA FARA | 1.330.000,00 | 894.000,00 |
| 40 | EDIFICI PUBBLICI | EX COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | PIAZZA LEONARDO DA VINCI 21 | 4.165.000,00 | 2.552.000,00 |
| 41 | ALBERGHI DIURNI | GABINETTI PUBBLICI | PIAZZA DELLA LIBERTÀ 8 | 119.000,00 | 71.000,00 |
| 42 | IMPIANTI SPORTIVI | STADIO COMUNALE | VIA UGO FOSCOLO 19 | 24.396.000,00 | 13.112.000,00 |
| 43 | IMPIANTI SPORTIVI | PALAZZETTO DELLO SPORT | VIA GERBI 22 | 4.927.000,00 | 3.604.000,00 |
| 44 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO P. FILIBERTO | PIAZZA EMANUELE FILIBERTO | 43.000,00 | 16.000,00 |
| 45 | PESI PUBBLICI | PESO PUBBLICO "CASTIGLIONE" | FRAZ. CASTIGLIONE | 43.000,00 | 22.000,00 |
| 46 | UFFICI MUNICIPALI | CIMITERO URBANO | VIALE DON BIANCO 34 | 3.622.000,00 | 1.702.000,00 |
| 47 | EDIFICI PUBBLICI | UFFICIO RAGIONERIA / TRIBUTI / PERSONALE | LARGO SCAPACCINO 3 | 6.325.000,00 | 3.703.000,00 |
| 48 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. BUONARROTI | VIA RABIOGLIO 2 | 1.209.000,00 | 732.000,00 |
| 49 | ALBERGHI DIURNI | GABINETTI SOTT. P.ZZA ALFIERI | PIAZZA ALFIERI | 106.000,00 | 71.000,00 |
| 51 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. BAUSSANO | VIA CROCE VERDE 4 | 3.821.000,00 | 2.432.000,00 |
| 52 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA S. CATERINA | PIAZZA S. CATERINA 1 | 1.323.000,00 | 752.000,00 |
| 53 | IMPIANTI SPORTIVI | PISCINE COMUNALI | VIA GERBI 18 | 3.796.000,00 | 2.904.000,00 |
| 54 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. SALVO D'ACQUISTO | VIA D'ACQUISTO n.18 | 1.842.000,00 | 1.152.000,00 |
| 55 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. G. FERRARIS | VIA GALVANI 3 | 1.955.000,00 | 1.251.000,00 |
| 56 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOIO CAMPO DA CALCIO | CORSO IVREA | 174.000,00 | 102.000,00 |
| 57 | SCUOLE MEDIE INFERIORI | SCUOLA MEDIA JONA | CORSO GENOVA 24 | 2.504.000,00 | 1.388.000,00 |
| 58 | IMPIANTI SPORTIVI | PALESTRA EX FERRIERE ERCOLE - SCUOLA MEDIA JONA | CORSO PALESTRO | 71.000,00 | 42.000,00 |

| FABB. | CATEGORIA | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | VALORE A NUOVO 2018 Euro | VALORE ATTUALE 2018 Euro |
|-------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 59 | SCUOLE MEDIE INFERIORI | SCUOLA MEDIA ALFIERI BROFFERIO | CORSO XXV APRILE 2 | 5.024.000,00 | 2.779.000,00 |
| 60 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA CATTEDRALE-ARRI | VIA MILLIAVACCA | 633.000,00 | 322.000,00 |
| 61 | UFFICI MUNICIPALI | ARCHIVIO STORICO Palazzo Mazzola | VIA CARDINAL MASSAIA 15 | 23.263.000,00 | 12.293.000,00 |
| 62 | ASILI NIDO | ASILO NIDO FORTINO - LO SCOIATTOLO | VIA SALVO D'ACQUISTO | 978.000,00 | 652.000,00 |
| 63 | ASILI NIDO | ASILO NIDO S. ANNA - LA COCCINELLA | VIA S. ANNA 1 | 656.000,00 | 452.000,00 |
| 64 | ASILI NIDO | ASILO NIDO S.BERNARDINO - IL COLIBRI' | STRADA S.BERNARDINO | 750.000,00 | 501.000,00 |
| 65 | ASILI NIDO | ASILO NIDO S. EVASIO - LA RONDINE | VIA S. EVASIO 30 | 1.038.000,00 | 702.000,00 |
| 66 | ASILI NIDO | ASILO NIDO S. LAZZARO - IL PANDA | VIA MONTI 38 | 692.000,00 | 462.000,00 |
| 67 | ASILI NIDO | IL TROVAMICI | VIA VIGNA 17 | 405.000,00 | 271.000,00 |
| 68 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA AGAZZI | VIA S. EVASIO 60 | 3.011.000,00 | 2.022.000,00 |
| 69 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA LINA BORGO | VIA VIGNA 26 | 8.741.000,00 | 5.905.000,00 |
| 70 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA COLLODI | VIA MONTI | 1.034.000,00 | 732.000,00 |
| 71 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA MIROGLIO | CORSO GENOVA 24 | 3.681.000,00 | 2.453.000,00 |
| 72 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. GRAMSCI | VIA B. FENOGLIO 11 | 2.300.000,00 | 1.502.000,00 |
| 73 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. RIO CROSIO | CORSO XXV APRILE 151 | 6.024.000,00 | 2.770.000,00 |
| 74 | SCUOLA MATERNE | SCUOLA MATERNA SAN BERNARDINO | CORSO A. DALLA CHIESA 11 | 897.000,00 | 603.000,00 |
| 75 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOIO VIA FREGOLI | VIA FREGOLI | 405.000,00 | 271.000,00 |
| 76 | UFFICI MUNICIPALI | UFFICIO AUTOMEZZI /MAGAZZINI COMUNALI | VIALE PILONE 109 | 288.000,00 | 172.000,00 |
| 77 | IMPIANTI SPORTIVI | CAMPO CALCIO S. BERNARDINO - SPOGLIATOIO | STRADA S.BERNARDINO 18 | 82.000,00 | 52.000,00 |
| 78 | IMPIANTI SPORTIVI | PALESTRA C/SO ALBA | CORSO A. DALLA CHIESA | 599.000,00 | 392.000,00 |
| 79 | EDIFICI PUBBLICI | EX CASERMA GIORGI | VIA SCARAMPI | 50.251.000,00 | 32.823.000,00 |
| 80 | UNIVERSITA' | EX CASERMA COLLI DI FELIZZANO | CORSO ALFIERI 35 | 24.077.000,00 | 15.746.000,00 |
| 81 | UFFICI MUNICIPALI | CENTRI SOCIALI-CENTRI DIURNI | VIA MONTI | 370.000,00 | 201.000,00 |
| 82 | SCUOLA VARIE | SCUOLE VARIE | VIA CECCHIN 1 | 587.000,00 | 371.000,00 |
| 83 | IMPIANTI SPORTIVI – EDIFICI PUBBLICI | PRONTO SOCCORSO - BLOCCO SERVIZI IGIENICI - CENTRO ANZIANI E MAGAZZINO | AREA LUNGO TANARO | 277.000,00 | 183.000,00 |
| 85 | EX-SCUOLE FRAZIONI | EX EDIF. SCOL. "BRICCO FASSIO" | EDIF.SCOL. "BRICCO FASSIO" | 266.000,00 | 162.000,00 |
| 86 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL. "FRAZ.CASABIANCA" | FRAZ. CASABIANCA 36 | 427.000,00 | 251.000,00 |
| 87 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."VAGLIERANO STAZ." | FRAZ. VAGLIERANO STAZIONE | 347.000,00 | 201.000,00 |
| 88 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL.S.ANNA - CARRETTI | FRAZ. MONTEMARZO - LOC.CARRETTI | 185.000,00 | 102.000,00 |
| 90 | EX-SCUOLE FRAZIONI | EX EDIF.SCOL. "FRAZ.CASTIGLIONE" | PIAZZA S. DEFENDENTE 1 | 899.000,00 | 501.000,00 |
| 91 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL. "FRAZ.MONTEMARZO" | VIA CAPRIS | 404.000,00 | 232.000,00 |
| 92 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL. "FRAZ.PONTESUERO" | STR.VIC.SOTTORIPA-VALLEVERSA 118 | 450.000,00 | 251.000,00 |
| 93 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL. "FRAZ.REVIGNANO" | FRAZ. REVIGNANO | 1.095.000,00 | 572.000,00 |
| 94 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."S.GRATO"-SESSANT | FRAZ. S.GRATO | 300.000,00 | 172.000,00 |
| 95 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."FRAZ.S.MARZANOTTO" | VIA CAIROLI 96 | 1.323.000,00 | 702.000,00 |
| 96 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."FRAZ. SESSANT" | FRAZ. SESSANT - PIAZZA UMBERTO I 31 | 347.000,00 | 191.000,00 |
| 97 | EX-SCUOLE FRAZIONI | EX EDIF.SCOL."FRAZ.VAL BACIGLIO" | FRAZ. VAL BACIGLIO | 151.000,00 | 81.000,00 |
| 99 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."FRAZ.VALMAGGIORE" | FRAZ. VALMAGGIORE 37 | 231.000,00 | 122.000,00 |
| 100 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."FRAZ.VARIGLIE" | FRAZ. VARIGLIE | 381.000,00 | 201.000,00 |
| 101 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX EDIF.SCOL."FRAZ.VALMANERA" | FRAZ. VALMANERA | 405.000,00 | 211.000,00 |
| 102 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EX-SCUOLA ELEM. VIATOSTO | EDIF.SCOL."FRAZ.VIATOSTO" | 370.000,00 | 191.000,00 |
| 103 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | EDIF.SCOL."FRAZ.S.SPIRITO" | REGIONE S.SPIRITO | 634.000,00 | 352.000,00 |
| 104 | ALTRI BENI IMMOBILI P.DISPONIBILE | CHIESA S.ROCCO FRAZ.QUARTO | FRAZ. QUARTO SUPERIORE | 31.000,00 | 16.000,00 |
| 105 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. OBERDAN - PORTACOMARO STAZIONE | FRAZ. PORTACOMARO | 484.000,00 | 261.000,00 |
| 106 | SCUOLE ELEMENTARI | SCUOLA ELEM. BOTTEGO - QUARTO | FRAZ. QUARTO - STR.VIC.SOTTORIPA | 750.000,00 | 392.000,00 |
| 107 | SCUOLE ELEMENTARI E MAT. | SCUOLA ELEM. DONNA-SERRAVALLE | FRAZ. SERRAVALLE 14 | 1.785.000,00 | 952.000,00 |
| 108 | PESI PUBBLICI | PESO P."MONTEGROSSO CINAGLIO" | FRAZ. MONTEGROSSO CINAGLIO | 43.000,00 | 22.000,00 |
| 109 | PESI PUBBLICI | PESO PUBBLICO "MONTEMARZO" | FRAZ. MONTEMARZO | 43.000,00 | 22.000,00 |
| 110 | PESI PUBBLICI | PESO PUBBLICO "CASABIANCA" | FRAZ. CASABIANCA 161 | 43.000,00 | 22.000,00 |
| 111 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO "PONTESUERO" | FRAZ.PONTESUERO | 43.000,00 | 17.000,00 |
| 112 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO "MARZANOTTO" | FRAZ. SAN MARZANOTTO | 43.000,00 | 17.000,00 |
| 113 | PESI PUBBLICI | PESO PUBBLICO "SERRAVALLE" | FRAZ. SERRAVALLE | 43.000,00 | 22.000,00 |
| 114 | PESI PUBBLICI | PESO PUBBLICO "VAGLIERANO" | FRAZ. VAGLIERANO | 43.000,00 | 22.000,00 |

| FABB. | CATEGORIA | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | VALORE A NUOVO 2018 Euro | VALORE ATTUALE 2018 Euro |
|-------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 115 | PESI PUBBLICI | PESO PUBBLICO "VARIGLIE" | FRAZ. VARIGLIE | 43.000,00 | 22.000,00 |
| 116 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO "VALCOSSERA" | FRAZ. VALCOSSERA | 43.000,00 | 17.000,00 |
| 117 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO "VIATOSTO" | FRAZ. VIATOSTO | 43.000,00 | 17.000,00 |
| 118 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO FRAZ.S.GRATO | FRAZ. S.GRATO DI SESSANT | 43.000,00 | 17.000,00 |
| 119 | EX PESI PUBBLICI | EX PESO PUBBLICO FRAZ.VALMANERA | FRAZ. VALMANERA | 43.000,00 | 17.000,00 |
| 120 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA ALBERTI / VIA GARETTI | 207.000,00 | 184.000,00 |
| 121 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA VARRONE 32 | 694.000,00 | 430.000,00 |
| 122 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA QUINTINO SELLA 19 | 546.000,00 | 338.000,00 |
| 123 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIACOTTI CERES 2 | 546.000,00 | 338.000,00 |
| 124 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | PIAZZA ROMA 6 | 476.000,00 | 296.000,00 |
| 125 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | CORSO ALESSANDRIA 347 | 214.000,00 | 131.000,00 |
| 126 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | CORSO CAVALLOTTI / VIA DOGLIOTTI | 3.764.000,00 | 2.311.000,00 |
| 127 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA REPUBBLICA ATESE 9 | 356.000,00 | 218.000,00 |
| 128 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA BERRUTI 6 | 156.000,00 | 98.000,00 |
| 129 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA CATALANI 18 / VIA GRAZIANI | 1.021.000,00 | 632.000,00 |
| 130 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA CATALANI 20/22/24 | 508.000,00 | 314.000,00 |
| 131 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA GUERRA 23 | 210.000,00 | 131.000,00 |
| 132 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | PIAZZA ROMA 6 | 35.000,00 | 22.000,00 |
| 133 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIA LAMARMORA 16 | 100.000,00 | 62.000,00 |
| 134 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | VIALE PARTIGIANI 86 | 35.000,00 | 22.000,00 |
| 135 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | CORSO VOLTA 147 | 51.000,00 | 31.000,00 |
| 136 | ALLOGGI COMUNALI | APPARTAMENTI | STRADA SAN BERNARDINO 22 | 111.000,00 | 68.000,00 |
| 137 | MERCATO COPERTO | MERCATO COPERTO | PIAZZA LIBERTA' 10 | 1.634.000,00 | 1.137.000,00 |
| 138 | ALTRI BENI IMMOBILI P.DISPONIBILE | SERRA | VIA PILONE 111 | 128.000,00 | 109.000,00 |
| 139 | ALTRI BENI IMMOBILI P.DISPONIBILE | MAGAZZINO SERRA | VIA PILONE 111 | 107.000,00 | 90.000,00 |
| 140 | ALTRI BENI IMMOBILI P.DISPONIBILE | DEPOSITO | VIA PILONE 111 | 86.000,00 | 71.000,00 |
| 141 | SEDE ASSOCIAZIONE-STR.SPORTIVE | CIRCOLO PENSIONATI | VIA UNGARETTI 24/B | 86.000,00 | 71.000,00 |
| 142 | SEDE ASSOCIAZIONE | C.TO PALIO B.GO TORRETТА | C.SO IVREA 6 | 195.000,00 | 165.000,00 |
| 143 | IMPIANTI SPORTIVI | C.TO PALIO B.GO TORRETТА | C.SO IVREA 7 | 141.000,00 | 100.000,00 |
| 144 | ASILO NIDO | ASILO NIDO | CORSO XXV APRILE - VIA BARACCA 2 | 1.712.000,00 | 1.076.000,00 |
| 145 | IMPIANTI SPORTIVI | PALAZZETTO DELLO SPORT | VIA CHIUMINATTI 31 | 1.912.000,00 | 1.536.000,00 |
| 146 | IMPIANTI SPORTIVI | PALESTRINA E SPOGLIATOI | FRAZIONE QUARTO INFERIORE | 252.000,00 | 146.000,00 |
| 147 | EX ENOFILA | MOSTRE E FIERE | C.SO CAVALLOTTI | 18.562.000,00 | 13.082.000,00 |
| 148 | IMPIANTI SPORTIVI | PALESTRA | VIA MONTI | 929.000,00 | 702.000,00 |
| 149 | IMPIANTI SPORTIVI | CIRCOLO TENNIS | FRAZIONE DI SAN MARZANOTTO PIANA 278/B. | 320.000,00 | 216.000,00 |
| 150 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOI CALCIO | VIA GIOVANNI GIANOTTI | 166.000,00 | 114.000,00 |
| 151 | CAPANNONI | CAPANNONI JONA 1 e 2 | CORSO GENOVA | 310.000,00 | 236.000,00 |
| 152 | UFFICI - PALESTRINA -ARCO | FABBRICATI PER ASSOCIAZIONE DI TIRO CON L'ARCO | LOCALITA' VARIGLIE | 84.000,00 | 58.000,00 |
| 153 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOI E CAMPO RUGBY | VIA GIOVANNI GIANOTTI | 619.000,00 | 423.000,00 |
| 154 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOI QUARTO INFERIORE | LOCALITA' QUARTO INFERIORE | 166.000,00 | 114.000,00 |
| 155 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOIO | VIA DELLO SPORT 22 | 1.187.000,00 | 702.000,00 |
| 156 | IMPIANTI SPORTIVI | PALAFREEZER | PIAZZALE DE ANDRE' | 373.000,00 | 236.000,00 |
| 157 | IMPIANTI SPORTIVI | SPOGLIATOI | VILLAGGIO SAN FEDELE | 54.000,00 | 39.000,00 |
| 158 | ASILI NIDO | ASILO | VIA ALLA STAZIONE 63 | 120.000,00 | 82.000,00 |
| | | | TOTALE | 388.377.000,00 | 255.258.000,00 |

O.T.A. s.r.l.



| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 2 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Celle mq. circa 200-300 |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Cemento armato precompresso |
| Strutture Orizzontali | Cemento armato precompresso |
| Struttura tetto | Cemento armato precompresso |
| Tamponamenti Esterni | Cemento armato precompresso |
| Serramenti | Ferro, alluminio, vetro, tipo sandwich |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 5.402.000,00 |
| Valore Attuale | 3.562.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 3 |
| Epoca Costruzione | XII secolo |
| Destinazione | Torre Trojana |
| Piani FT | 9 corrispondenti a 37,80 m |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Legno |
| Struttura tetto | Piana, legno e mattoni |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni |
| Serramenti | Legno con grate |
| Finiture Interne | Buone |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Immobile di valore storico con buono stato di manutenzione |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 707.000,00 |
| Valore Attuale | 603.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 4 |
| Epoca Costruzione | Prima metà XII secolo |
| Destinazione | Battistero S.Pietro e Museo Archeologico |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Legno |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Immobile di valore storico in ottimo stato |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.452.000,00 |
| Valore Attuale | 2.102.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 5 |
| Epoca Costruzione | XI Secolo e successivi rifacimenti |
| Destinazione | Museo Lapidario - Complesso S. Anastasio - Magazzini - Biblioteche - Scuole Medie |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 27.141.000,00 |
| Valore Attuale | 23.616.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Edificio n. | 6 |
| Epoca Costruzione | Romana |
| Destinazione | Antiche mura romane |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | // |
| Struttura tetto | // |
| Tamponamenti Esterni | // |
| Serramenti | // |
| Finiture Interne | // |
| Impianti: | |
| Ascensore | // |
| Idrico | // |
| Riscaldamento | // |
| Condizionamento | // |
| Elettrico | // |
| Stato Generale | Parzialmente fatiscenti |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 9.337.000,00 |
| Valore Attuale | 8.005.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 7 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800 / Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola - Ex Panificio |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento / Legno |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Parzialmente demolito / Scarso |
| Conessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 784.000,00 |
| Valore Attuale | 431.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 8 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Magazzino Protezione Civile |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 48.000,00 |
| Valore Attuale | 32.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 9 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Locali adibiti a Circolo |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 128.000,00 |
| Valore Attuale | 66.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 10 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Alloggio Comunale |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 253.000,00 |
| Valore Attuale | 131.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 11 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Alloggio Comunale |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 185.000,00 |
| Valore Attuale | 102.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 12 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Magazzini/Gradinate Piazza del Palio |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 82.000,00 |
| Valore Attuale | 57.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 13 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Alloggi Comunali |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 174.000,00 |
| Valore Attuale | 102.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 14 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Autorimesse sotto cavalcavia |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 174.000,00 |
| Valore Attuale | 122.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 16 |
| Epoca Costruzione | Medievale con successive aggiunte |
| Destinazione | Palazzo Comunale |
| Piani FT | 5 |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Legno e tegole |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 5.837.000,00 |
| Valore Attuale | 3.904.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 17 |
| Epoca Costruzione | 1754 e successivi |
| Destinazione | Palazzo Ottolenghi - Uffici - Magazzini - Negozi ecc. |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento e legno |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Immobile di valore storico con pessimo stato di manutenzione |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 18.709.000,00 |
| Valore Attuale | 14.059.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 18 |
| Epoca Costruzione | 1740 e successivi |
| Destinazione | Palazzo Alfieri - Museo Alfierano - Centro Nazionale Studi - Uffici |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento e legno |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì - 2017: migliorie impianti |
| Stato Generale | Immobile di valore storico con discreto stato di manutenzione |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 6.984.000,00 |
| Valore Attuale | 4.597.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 19 |
| Epoca Costruzione | XIV Secolo |
| Destinazione | Istituto Giuseppe Verdi - Uffici Comunali |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaci/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno e Tegole |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.096.000,00 |
| Valore Attuale | 751.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 20 |
| Epoca Costruzione | 1933 |
| Destinazione | Scuola Elementare |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaci/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 3.797.000,00 |
| Valore Attuale | 2.102.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Edificio n. | 22 |
| Epoca Costruzione | 1931/45 |
| Destinazione | Scuola Materna Bosco dei Partigiani |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.206.000,00 |
| Valore Attuale | 1.626.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 23 |
| Epoca Costruzione | 1986 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.613.000,00 |
| Valore Attuale | 1.073.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 24 |
| Epoca Costruzione | 1964 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 4 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.474.000,00 |
| Valore Attuale | 1.602.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 25 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 4 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.158.000,00 |
| Valore Attuale | 1.332.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Edificio n. | 26 |
| Epoca Costruzione | Metà 1600 e successivi |
| Destinazione | Scuole Medie Inferiori e Superiori |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento - Legno |
| Struttura tetto | Laterocemento - Legno - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento -Intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 12.535.000,00 |
| Valore Attuale | 7.106.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 27 |
| Epoca Costruzione | 1960 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.439.000,00 |
| Valore Attuale | 902.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 28 |
| Epoca Costruzione | 1939 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.232.000,00 |
| Valore Attuale | 794.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 29 |
| Epoca Costruzione | 1960 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 5 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.538.000,00 |
| Valore Attuale | 1.509.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 30 |
| Epoca Costruzione | 1960 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.586.000,00 |
| Valore Attuale | 883.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 31 |
| Epoca Costruzione | 1945 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 674.000,00 |
| Valore Attuale | 468.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 32 |
| Epoca Costruzione | 1860 e successivi |
| Destinazione | Teatro Alfieri - IN CORSO DI RESTAURO |
| Piani FT | 5 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento - Legno |
| Struttura tetto | Legno - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | In ristrutturazione - Edificio di valore storico/artistico |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 13.225.000,00 |
| Valore Attuale | 10.408.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 32 bis |
| Epoca Costruzione | 1860 e successivi |
| Destinazione | Locali tecnici, biglietteria teatro, servizi, locali di sgombero |
| Piani | T – S1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento - Legno |
| Struttura tetto | Legno - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Edificio di valore storico/artistico |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 154.000,00 |
| Valore Attuale | 105.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 33 |
| Epoca Costruzione | Fine 1600 |
| Destinazione | Ex Chiesa San Giuseppe - Ora Museo |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento e pietra |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento - Legno |
| Struttura tetto | Laterocemento - Legno |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento con intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Immobile di valore storico in buono stato |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.498.000,00 |
| Valore Attuale | 1.932.000,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Edificio n. | 34 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Bocciodromo Comunale |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | C.A. e laterocemento |
| Strutture Orizzontali | C.A. e laterocemento |
| Struttura tetto | Ferro - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Ildrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.995.000,00 |
| Valore Attuale | 1.152.000,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Edificio n. | 35 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Circolo del tennis |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | C.A. e laterocemento |
| Strutture Orizzontali | C.A. e laterocemento |
| Struttura tetto | Ferro - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.114.000,00 |
| Valore Attuale | 1.403.000,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Edificio n. | 36 |
| Epoca Costruzione | Dopoguerra |
| Destinazione | Uffici Comunali |
| Piani FT | 4 |
| Strutture Verticali | C.A. e laterocemento |
| Strutture Orizzontali | C.A. e laterocemento |
| Struttura tetto | Ferro - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 7.507.000,00 |
| Valore Attuale | 4.203.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 37 |
| Epoca Costruzione | Dopoguerra |
| Destinazione | Uffici Comunali |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | C.A. e laterocemento |
| Strutture Orizzontali | C.A. e laterocemento |
| Struttura tetto | Ferro - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.351.000,00 |
| Valore Attuale | 801.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 38 |
| Epoca Costruzione | Dopoguerra |
| Destinazione | Comando Polizia Municipale |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | C.A. e laterocemento |
| Strutture Orizzontali | C.A. e laterocemento |
| Struttura tetto | Ferro - Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono, ristrutturato di recente |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.330.000,00 |
| Valore Attuale | 894.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 40 |
| Epoca Costruzione | Dopoguerra 1950 |
| Destinazione | Ex Comando Polizia Municipale |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento e tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Scarso |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 4.165.000,00 |
| Valore Attuale | 2.552.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 41 |
| Epoca Costruzione | 1924 |
| Destinazione | Gabinetti Pubblici |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo e legno |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato e ceramica |
| Impianti: | |
| Ascensore | |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 119.000,00 |
| Valore Attuale | 71.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 42 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Stadio Comunale |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Calcestruzzo armato |
| Strutture Orizzontali | Calcestruzzo armato |
| Struttura tetto | Ferro/Calcestruzzo armato |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 24.396.000,00 |
| Valore Attuale | 13.112.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 43 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Palezzatto dello Sport |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Calcestruzzo armato |
| Strutture Orizzontali | Calcestruzzo armato |
| Struttura tetto | Ferro/Calcestruzzo armato |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 4.927.000,00 |
| Valore Attuale | 3.604.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 44 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni e cemento armato |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 16.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 45 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni e cemento armato |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 46 |
| Epoca Costruzione | 1837 e successive |
| Destinazione | Cimitero Comunale |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Strutture Orizzontali | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Struttura tetto | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Intonaco cementizio tinteggiato, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 3.622.000,00 |
| Valore Attuale | 1.702.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 47 |
| Epoca Costruzione | 1400 e successivi |
| Destinazione | Antico Monastero SS Annunziata - Ex Scuole - Sarà sede di Museo |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento - Legno - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 6.325.000,00 |
| Valore Attuale | 3.703.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 48 |
| Epoca Costruzione | 1963 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.209.000,00 |
| Valore Attuale | 732.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 49 |
| Epoca Costruzione | |
| Destinazione | Gabinetti Pubblici |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | |
| Tamponamenti Esterni | Diversa costituzione in materiali incombustibili |
| Serramenti | Legno e metallo, vetro |
| Finiture Interne | Intonaco tinteggiato e ceramica |
| Impianti: | |
| Ascensore | |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 106.000,00 |
| Valore Attuale | 71.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 51 |
| Epoca Costruzione | Metà 1900 |
| Destinazione | Scuola elementare Baussano |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 3.821.000,00 |
| Valore Attuale | 2.432.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 52 |
| Epoca Costruzione | Metà 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | // |
| Piazzali | // |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.323.000,00 |
| Valore Attuale | 752.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 53 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Piscina Comunale |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | C.A. Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | C.A. Laterocemento |
| Struttura tetto | a |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 3.796.000,00 |
| Valore Attuale | 2.904.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 54 |
| Epoca Costruzione | 1960 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | // |
| Piazzali | // |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.842.000,00 |
| Valore Attuale | 1.152.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 55 |
| Epoca Costruzione | 1974 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 4 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | // |
| Piazzali | // |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.955.000,00 |
| Valore Attuale | 1.251.000,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Edificio n. | 56 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Spogliatoio campo da calcio |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | |
| Piazzali | |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 174.000,00 |
| Valore Attuale | 102.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 57 |
| Epoca Costruzione | Metà 1900 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | // |
| Piazzali | // |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.504.000,00 |
| Valore Attuale | 1.388.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Edificio n. | 58 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Palestra Scuola Jona |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 71.000,00 |
| Valore Attuale | 42.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Edificio n. | 59 |
| Epoca Costruzione | 1929 |
| Destinazione | Scuola Media |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento/Intonaco/tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 5.024.000,00 |
| Valore Attuale | 2.779.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Edificio n. | 60 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento/Intonaco/tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 633.000,00 |
| Valore Attuale | 322.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 61 |
| Epoca Costruzione | XIII Secolo e successivi |
| Destinazione | Palazzo Mazzola - Archivio Storico Comunale |
| Piani FT | 4 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento - Legno |
| Struttura tetto | Laterocemento - Legno - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento/Intonaco/tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 23.263.000,00 |
| Valore Attuale | 12.293.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 62 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 978.000,00 |
| Valore Attuale | 652.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 63 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 656.000,00 |
| Valore Attuale | 452.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 64 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 750.000,00 |
| Valore Attuale | 501.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 65 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.038.000,00 |
| Valore Attuale | 702.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 66 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 692.000,00 |
| Valore Attuale | 462.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 67 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 405.000,00 |
| Valore Attuale | 271.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Edificio n. | 68 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo – Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 3.011.000,00 |
| Valore Attuale | 2.022.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 69 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo – Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 8.741.000,00 |
| Valore Attuale | 5.905.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 70 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo – Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.034.000,00 |
| Valore Attuale | 732.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 71 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 3.681.000,00 |
| Valore Attuale | 2.453.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 72 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Vari - Laterocemento - Vetrate |
| Serramenti | Metallo/Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 2.300.000,00 |
| Valore Attuale | 1.502.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 73 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Scuola elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 6.024.000,00 |
| Valore Attuale | 2.770.000,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Edificio n. | 74 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Scuola Materna |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni/Intonaco/Tinteggiature |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 897.000,00 |
| Valore Attuale | 603.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 75 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Spogliatoio Fregoli |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Conessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 405.000,00 |
| Valore Attuale | 271.000,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Edificio n. | 76 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Uffici - Deposito Automezzi |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Conessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 288.000,00 |
| Valore Attuale | 172.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 77 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Spogliatoio San Bernardino |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Conessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 82.000,00 |
| Valore Attuale | 52.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 78 |
| Epoca Costruzione | Fine 1900 |
| Destinazione | Palestra Corso Alba |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 599.000,00 |
| Valore Attuale | 392.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 79 |
| Epoca Costruzione | Precedente 1800 - Interventi successivi |
| Destinazione | Ex Caserma ora Scuole - Tribunale Civile - Ordine Avvocati - Archivio di Stato - Uffici Comunali |
| Piani FT | 4 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Legno - Laterocemento |
| Struttura tetto | Varie |
| Tamponamenti Esterni | Vari |
| Serramenti | Vari |
| Finiture Interne | Mediamente superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | Sì |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | Sì, in parte |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Più edifici, dall'ottimo al fatiscente |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 50.251.000,00 |
| Valore Attuale | 32.823.000,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Edificio n. | 80 |
| Epoca Costruzione | Metà 1800 e successive |
| Destinazione | Ex Caserma Colli Fellizzano - Università - Uffici Comunali |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento - Legno |
| Struttura tetto | Laterocemento - Legno - Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni – Intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Superiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 24.077.000,00 |
| Valore Attuale | 15.746.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 81 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Uffici Comunali - Centri Diurni |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 370.000,00 |
| Valore Attuale | 201.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Edificio n. | 82 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Scuole varie |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 587.000,00 |
| Valore Attuale | 371.000,00 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Edificio n. | 83 |
| Epoca Costruzione | 1900 |
| Destinazione | Pronto soccorso - Servizi igienici |
| Piani FT | |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Laterocemento |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 277.000,00 |
| Valore Attuale | 183.000,00 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Edificio n. | 85 |
| Epoca Costruzione | Dopoguerra e fine 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni e c.a.p. |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano con guanina |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni e c.a.p. |
| Serramenti | Legno e metallo |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 266.000,00 |
| Valore Attuale | 162.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 86 |
| Epoca Costruzione | Dopoguerra |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 427.000,00 |
| Valore Attuale | 251.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 87 |
| Epoca Costruzione | 1960 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 347.000,00 |
| Valore Attuale | 201.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 88 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Degradato |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 185.000,00 |
| Valore Attuale | 102.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 90 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 3 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 899.000,00 |
| Valore Attuale | 501.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 91 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 404.000,00 |
| Valore Attuale | 232.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 92 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 450.000,00 |
| Valore Attuale | 251.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 93 |
| Epoca Costruzione | 1901 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.095.000,00 |
| Valore Attuale | 572.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 94 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 300.000,00 |
| Valore Attuale | 172.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 95 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.323.000,00 |
| Valore Attuale | 702.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 96 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 347.000,00 |
| Valore Attuale | 191.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 97 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Beola |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 151.000,00 |
| Valore Attuale | 81.000,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Edificio n. | 99 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800 – Primi 1900 |
| Destinazione | Scuola per recupero bambini disadattati |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Beola |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 231.000,00 |
| Valore Attuale | 122.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 100 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 381.000,00 |
| Valore Attuale | 201.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 101 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Inferiori alla media |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 405.000,00 |
| Valore Attuale | 211.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 102 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800/Primi 1900 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Beole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 370.000,00 |
| Valore Attuale | 191.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 103 |
| Epoca Costruzione | 1960 |
| Destinazione | Ex Scuola |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Beole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 634.000,00 |
| Valore Attuale | 352.000,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 104 |
| Epoca Costruzione | 1778 |
| Destinazione | Cappella Campestre di San Rocco |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Scarso |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 31.000,00 |
| Valore Attuale | 16.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 105 |
| Epoca Costruzione | Prima Metà 1900 |
| Destinazione | Scuola Elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Scarso |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 484.000,00 |
| Valore Attuale | 261.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 106 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800 / Primi 1900 |
| Destinazione | Scuola Elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Legno e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 750.000,00 |
| Valore Attuale | 392.000,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Edificio n. | 107 |
| Epoca Costruzione | Fine 1800 / Primi 1900 |
| Destinazione | Scuola Elementare |
| Piani FT | 2 |
| Strutture Verticali | Mattoni |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Calcestruzzo e Tegole |
| Tamponamenti Esterni | Mattoni, intonaco tinteggiato |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Sì |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Sì |
| Piazzali | Sì |
| Fognatura | Sì |
| Valore a Nuovo | 1.785.000,00 |
| Valore Attuale | 952.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 108 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | // |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 109 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 110 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 111 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 17.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 112 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 17.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 113 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 114 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 115 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 116 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 17.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 117 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 17.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 118 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 17.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Edificio n. | 119 |
| Epoca Costruzione | Metà novecento |
| Destinazione | Ex peso pubblico |
| Piani FT | 1 |
| Strutture Verticali | Mattoni/Cemento |
| Strutture Orizzontali | Laterocemento |
| Struttura tetto | Piano |
| Tamponamenti Esterni | Laterocemento |
| Serramenti | Ferro |
| Finiture Interne | Medie |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Solo illuminazione interna |
| Stato Generale | Medio |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | No |
| Valore a Nuovo | 43.000,00 |
| Valore Attuale | 17.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 120 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 6 |
| Sup. complessiva | Mq. 335,16 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 207.000,00 |
| Valore Attuale | 184.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 121 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 16 |
| Sup. complessiva | Mq. 770,86 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 694.000,00 |
| Valore Attuale | 430.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 122 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 11 |
| Sup. complessiva | Mq. 608,58 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 546.000,00 |
| Valore Attuale | 338.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 123 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 10 |
| Sup. complessiva | Mq. 602,93 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 546.000,00 |
| Valore Attuale | 338.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 124 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 4 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 8 |
| Sup. complessiva | Mq. 529,39 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 476.000,00 |
| Valore Attuale | 296.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 125 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 3 |
| Sup. complessiva | Mq. 238,46 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 214.000,00 |
| Valore Attuale | 131.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 126 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 4 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 63 |
| Sup. complessiva | Mq. 4.188,00 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 3.764.000,00 |
| Valore Attuale | 2.311.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 127 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | A.T.C. |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 6 |
| Sup. complessiva | Mq. 396 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 356.000,00 |
| Valore Attuale | 218.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 128 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 2 |
| Sup. complessiva | Mq. 172,87 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 156.000,00 |
| Valore Attuale | 98.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 129 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 5 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 18 |
| Sup. complessiva | Mq. 1135,72 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 1.021.000,00 |
| Valore Attuale | 632.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 130 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 5 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 9 |
| Sup. complessiva | Mq. 564,14 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 508.000,00 |
| Valore Attuale | 314.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 131 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 1 |
| Sup. complessiva | Mq. 234 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 210.000,00 |
| Valore Attuale | 131.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 132 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 1 |
| Sup. complessiva | Mq. 37,19 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 35.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 133 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 4 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 2 |
| Sup. complessiva | Mq. 109 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 100.000,00 |
| Valore Attuale | 62.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 134 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 1 |
| Sup. complessiva | Mq. 37 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 35.000,00 |
| Valore Attuale | 22.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 135 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 1 |
| Sup. complessiva | Mq. 54 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 51.000,00 |
| Valore Attuale | 31.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 136 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Residenziale |
| Piani FT | n. totali 3 |
| Porzione od intero stabile | Porzione |
| N. appartamenti | 1 |
| Sup. complessiva | Mq. 120 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Laterizio |
| Serramenti | Legno |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si / No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si / No |
| Valore a Nuovo | 111.000,00 |
| Valore Attuale | 68.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 137 |
| Epoca Costruzione | 1700 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Commerciale |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 1800 |
| Strutture Verticali | Miste Laterocemento |
| Strutture Orizzontali | Miste |
| Struttura tetto | Mista |
| Tamponamenti Esterni | Muratura / Vetrate |
| Serramenti | Metallo |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 1.634.000,00 |
| Valore Attuale | 1.137.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Edificio n. | 138 |
| Epoca Costruzione | 2009 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Serra |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 735 |
| Strutture Verticali | Ferro zincato |
| Strutture Orizzontali | Ferro zincato |
| Struttura tetto | Ferro zincato |
| Tamponamenti Esterni | Vetrare |
| Serramenti | Ferro zincato e vetro |
| Finiture Interne | |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | In comune con più ampio complesso |
| Piazzali | In comune con più ampio complesso |
| Fognatura | In comune con più ampio complesso |
| Valore a Nuovo | 128.000,00 |
| Valore Attuale | 109.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Edificio n. | 139 |
| Epoca Costruzione | 2009 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Magazzino per serra |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 435 |
| Strutture Verticali | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Strutture Orizzontali | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Struttura tetto | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Tamponamenti Esterni | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Serramenti | Teli gommati, anche motorizzati |
| Finiture Interne | |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | In comune con più ampio complesso |
| Piazzali | In comune con più ampio complesso |
| Fognatura | In comune con più ampio complesso |
| Valore a Nuovo | 107.000,00 |
| Valore Attuale | 90.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Edificio n. | 140 |
| Epoca Costruzione | 2005 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Deposito |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 410 |
| Strutture Verticali | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Strutture Orizzontali | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Struttura tetto | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Tamponamenti Esterni | Calcestruzzo armato prefabbricato |
| Serramenti | U-Glass e parti alettate |
| Finiture Interne | |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | No |
| Riscaldamento | No |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | No |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | In comune con più ampio complesso |
| Piazzali | In comune con più ampio complesso |
| Fognatura | In comune con più ampio complesso |
| Valore a Nuovo | 86.000,00 |
| Valore Attuale | 71.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edificio n. | 141 |
| Epoca Costruzione | 2006 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Circolo pensionati |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 80 |
| Strutture Verticali | Legno prefabbricato |
| Strutture Orizzontali | Legno prefabbricato |
| Struttura tetto | Legno prefabbricato |
| Tamponamenti Esterni | Legno prefabbricato |
| Serramenti | Legno e doppi vetri |
| Finiture Interne | |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | Si |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Legno |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 86.000,00 |
| Valore Attuale | 71.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Edificio n. | 142 |
| Epoca Costruzione | 2009 |
| Gestione | Comune |
| Destinazione | Comitato Palio B.go Torretta |
| Piani FT | n. totali 1 + interrato |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 205 |
| Strutture Verticali | Metallo |
| Strutture Orizzontali | Metallo |
| Struttura tetto | Metallo |
| Tamponamenti Esterni | Metallo e vetrate |
| Serramenti | Metallo e vetrate |
| Finiture Interne | Intonaco, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | Si |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | No |
| Piazzali | In comune con più ampio complesso |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 195.000,00 |
| Valore Attuale | 165.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Edificio n. | 143 |
| Epoca Costruzione | 2005 |
| Gestione | Privati |
| Destinazione | Bocciofila |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 160 |
| Strutture Verticali | Metallo |
| Strutture Orizzontali | Metallo |
| Struttura tetto | Metallo |
| Tamponamenti Esterni | Pannelli coibentati |
| Serramenti | Metallo e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 141.000,00 |
| Valore Attuale | 100.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Edificio n. | 144 |
| Epoca Costruzione | 1930 |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Asilo Nido |
| Piani FT | parte 1, parte 2, parte 3 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 850 |
| Strutture Verticali | muratura |
| Strutture Orizzontali | cemento armato |
| Struttura tetto | laterizio |
| Tamponamenti Esterni | Muratura forati |
| Serramenti | Metallo e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | SI |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 1.712.000,00 |
| Valore Attuale | 1.076.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Edificio n. | 145 |
| Epoca Costruzione | 2005 |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Palazzetto dello sport |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 3075 |
| Tribuna e deposito: | Mq. 260 |
| Campo: | Mq. 2065 |
| Spogliatoi: | Mq. 750 |
| Strutture Verticali | C.a. lamiera |
| Strutture Orizzontali | Metallo e c.a. |
| Struttura tetto | Metallo |
| Tamponamenti Esterni | Cemento armato e lamiera |
| Serramenti | Metallo e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | SI |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 1.912.000,00 |
| Valore Attuale | 1.536.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Edificio n. | 146 |
| Epoca Costruzione | 2005 |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Palestra e spogliatoi |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 200 |
| Strutture Verticali | cemento armato |
| Strutture Orizzontali | cemento armato |
| Struttura tetto | cemento armato |
| Tamponamenti Esterni | muratura forati |
| Serramenti | Metallo e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | No |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | Discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | No |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 252.000,00 |
| Valore Attuale | 146.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Edificio n. | 147 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Mostre e fiere - n. 2 piccoli fabbricati e la Centrale termica |
| Piani FT | n. totali 3 con interrato |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 8900 circa |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura mattoni a vista |
| Serramenti | Metallo e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | Si e Montacarichi |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | Si |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 18.562.000,00 |
| Valore Attuale | 13.082.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Edificio n. | 148 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Palestra |
| Piani FT | n. totali 1 + 1 interrato |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 1.090,30 circa |
| Strutture Verticali | cemento armato prefabbricato |
| Strutture Orizzontali | cemento armato prefabbricato |
| Struttura tetto | cemento armato prefabbricato |
| Tamponamenti Esterni | prefabbricato |
| Serramenti | Metallo e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco, ove presente |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 929.000,00 |
| Valore Attuale | 702.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Edificio n. | 149 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Circolo sportivo |
| Piani FT | n. totali 1 + 1 interrato + 1 rialzato |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 343 circa |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | Metallo/pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | Si |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 320.000,00 |
| Valore Attuale | 216.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 150 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Spogliatoi calcio |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 180 circa |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 166.000,00 |
| Valore Attuale | 114.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Edificio n. | 151 |
| Epoca Costruzione | 1970 |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Palestra |
| Piani FT | n. totali 1+1 (uno dei due è un capannone aperto) |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. circa 130 + 560 (aperto) |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | alluminio e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | normale |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 310.000,00 |
| Valore Attuale | 236.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 152 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Uffici-tettoia |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. circa 63 + 82 (tettoia) |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | alluminio e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | normale |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 84.000,00 |
| Valore Attuale | 58.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Edificio n. | 153 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Campo rugby, spogliatoi e palestra |
| Piani FT | n. totali 1 + 2 campi (allenamento e partita) e centrale termica |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. circa 735 (spogliatoi, magazzino e centrale termica) + 17.300 campi |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | alluminio/pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | normale |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 619.000,00 |
| Valore Attuale | 423.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Edificio n. | 154 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Spogliatoi calcio di Quarto e campo |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 190 circa |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | normale |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 166.000,00 |
| Valore Attuale | 114.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Edificio n. | 155 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Spogliatoi e magazzini |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | porzione |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. circa 600 + 65 (alloggio ex custode) 668 (spogliatoi e magazzino scuola) |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 1.187.000,00 |
| Valore Attuale | 702.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Edificio n. | 156 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Palafrezeer |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 515 circa |
| Strutture Verticali | muratura e c.a. |
| Strutture Orizzontali | muratura e c.a. |
| Struttura tetto | muratura e c.a. |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 373.000,00 |
| Valore Attuale | 236.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Edificio n. | 157 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Spogliatoi Villaggio San Fedele |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 65 circa |
| Strutture Verticali | muratura e c.a. |
| Strutture Orizzontali | muratura e c.a. |
| Struttura tetto | muratura e c.a. |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | discreto |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 54.000,00 |
| Valore Attuale | 39.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Edificio n. | 158 |
| Epoca Costruzione | |
| Gestione | Comunale |
| Destinazione | Asilo |
| Piani FT | n. totali 1 |
| Porzione od intero stabile | Intero |
| N. appartamenti | 0 |
| Sup. complessiva | Mq. 110 salone e locali di servizio con annesso servizi igienici |
| Strutture Verticali | cemento armato gettato in opera |
| Strutture Orizzontali | cemento armato gettato in opera |
| Struttura tetto | cemento armato gettato in opera |
| Tamponamenti Esterni | muratura |
| Serramenti | pvc e vetro |
| Finiture Interne | Intonaco |
| Impianti: | |
| Ascensore | No |
| Idrico | Si |
| Riscaldamento | Si |
| Condizionamento | - |
| Elettrico | Si |
| Stato Generale | buono |
| Connessioni Esterne: | |
| Recinzioni | Si |
| Piazzali | Si |
| Fognatura | Si |
| Valore a Nuovo | 120.000,00 |
| Valore Attuale | 82.000,00 |